



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/6/21/HEJ
Č.J.: SU/21/865/HEM
VYŘIZUJE: Hejzdral
TEL.: 481 366 306
E-MAIL: m.hejzdral@mu.turnov.cz
DATUM: 22.2.2021

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.1.2021 podal

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy č.p. 745/6a,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

stavební úprava - rekonstrukce - polní cesta VC 1 a,b a VC 1 c, d k.ú. Žďárek,

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1166, 1217 v katastrálním území Žďárek u Sychrova.

Stavba obsahuje:

- SO 101 - Polní cesta VC 1 a,b v k.ú. Žďárek u Sychrova - jedná se o rekonstrukci vedlejší polní cesty kategorie P 4,0/20, jednapruhové obousměrné účelové komunikace. Vozovka bude z asfaltobetonového krytu. V úseku km ZÚ - 0+070.06 je pravostranná krajnice nahr. betonovým silničním obrubníkem š. 0,15 m. Cesta bude napojena na veřejnou dopravní síť v km 0,8988 bude dále v přímém směru navazovat na polní cestu SO 102 VC c,d.
- Pro bezpečné míjení protijedoucích vozidel je navržena výhybna, dále budou využity hospodářské sjezdy a napojení ostatních komunikací. Na jednotlivé pozemky sousedících vlastníků budou vybudovány hospodářské sjezdy šířky 6m. Trasa cesty respektuje stávající terén, niveleta vozovky komunikace respektuje stávající výškové poměry v lokalitě. Příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5%.
- Rekonstrukcí polní cesty nedojde ke změně odtokových poměrů v lokalitě. Odvodnění koruny a pláně komunikace je částečně provedeno přilehlým levostranným, nebo pravostranným zasakovacím rigolem přerušovaným v místech sjezdů, v ostatních úsecích bude odvodnění koruny komunikace zajištěno podélným a příčným sklonem volně do terénu a odvodnění pláně perforovaným drenážním potrubím DN 100 uloženým do pískového lože se zaústěním vždy do vsakovací rýhy. Celková délka této trasy je 898,8m.
- SO 102 - Polní cesta VC 1c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova - vedlejší polní cesta kategorie P 3,5/20 (3m vozovka + 2x 0,25m nezpevněná krajnice), účelová komunikace, jednapruhová, obousměrná, návrh

porušení vozovky D2 s třídou dopravního zatížení VI. Vozovka bude z asfaltovaného krytu. V celém úseku je pravostranná krajnice nahrazena osazeným bet. silničním obrubníkem š. 0,15m, doplněným ochranným zatravněním o š. 0,25m sníženým od vrchu obrubníku o 5 cm. Svahy u komunikace budou zpevněny betonovými palisádami. Napojení na veřejnou dopravní síť se provede v přímém směru v km 0+898,80 polní cesty SO 101 VC 1a,b úsek bude ukončen na hranici pozemku č. 386/2 ve vlastnictví Správy železnic, s.o. před kamenným železničním mostkem. Pro bezpečné míjení protijedoucích vozidel je možné využít hospodářských sjezdů a prostoru u želez. mostku. Na jednotlivé pozemky sousedících vlastníků budou vybudovány hospodářské sjezdy šířky 6m. Trasa respektuje stávající terén, niveleta vozovky komunikace respektuje stávající výškové poměry v lokalitě. Dojde k vyrovnání výškových nerovností z důvodu dodržení ČSN 73 6109 (do 35 cm nad stáv. terén). Příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5% směrem od pravostranného přilehlého svahu, sklon pláň jednostranný 3%. Rekonstrukcí polní cesty nedojde ke změně odtokových poměrů v lokalitě. V celé trase úseku je odvodnění koruny komunikace navrženo podélným a příčným sklonem volně do terénu a odvodnění pláň perforovaným drenážním potrubím DN 100 uloženým do pískového lože s výtokovým čelem volně do terénu. Z důvodu prudkého klesání a bezpečného převedení povrchových vod z vozovky polní cesty je v trase navrženo v souladu s ČSN 73 6109 příčné odvodnění, a to 9 ks bet. žlabů. Žlab bude oboustranně stavebně oddělen od krytu vozovky dvoulinkou z kamenné dlažby. V místech sjezdů s niveletou nižší než je komunikace jsou v hloubce 0,2 m pod plání navrženy vsakovací rýhy o š. 0,2m. Jako ochrana proti případnému vztlínání podpovrchových vod bude sloužit ochranná vrstva ze šterkodrti frakce 32 - 63 mm o tl. 15 cm.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Radomír Válka, Projekce DS, Š. armády 2362, 530 02 Pardubice; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
Provedené podklady před položením jezdové vrstvy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí odborné vytyčení všech podzemních vedení na pozemcích stavbou dotčených.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky, uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu v Praze, vydaném 1.12.2020 pod Sp.zn.: MP-SOP2525/20-3/Rj, a to:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

a požadavky Správy železnic s.o. Hradec Králové uvedené v souhrnném stanovisku vydaném 25.11.2020 pod Zn.: 27044/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS a to:

- V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dnů) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD vedoucího TO p. Perlinger tel. 972 366 419, 607 544 944.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu TO.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky, uvedené v závazném stanovisku odboru životního prostředí MÚ Turnov, vydaném dne 30.11.2020 pod Č.j.: OZP/20/3409/KOR a to:
 7. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je podle stanoviska odboru životního prostředí MÚ Turnov vydaného 18.11.2020 pod Č.j.: OZP/20/3541/MAH, Ev.č.: 66826/20-MUTU nutné při stavbě dodržet tyto podmínky:
 - Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
 - Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny, nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.

- V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Když tomu nelze zabránit, může se hloubit jen ručně. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Nejmenší vzdálenost výkopů od paty kmene stromů je 2,5m. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.
 - Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
 - Po ukončení prací budou vegetační plochy dotčené stavbou uvedeny do původního stavu, tj. povrch výkopu bude zbaven veškerých stavebních zbytků a kamenů, urovnán, překryt kvalitní ornici v tl. min. 150 mm a oset travním semenem.
 - Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek nesplní vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., - je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 1 nebo odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet.
8. Podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s ustanovením § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je podle závazného stanoviska odboru životního prostředí MÚ Turnov vydaného 9.11.2020 pod evid.č.: 65345/20-MUTU nutné při stavbě dodržet tyto podmínky:
- Odpady, které vzniknou při realizaci chodníku, musí být řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o odpadech.
 - Nebezpečné odpady a odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu.
 - Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce, nebo na požádání.
 - Zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zemínou nebo jiným materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je potřeba postupovat podle zákona o odpadech.
9. Z hlediska § 14 odst.2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „lesní zákon“), je podle stanoviska odboru životního prostředí MÚ Turnov vydaného 11.12.2020 pod Č.j.: OŽP/20/3817/VET, nutné při stavbě dodržet tyto podmínky:
- Realizace projektu proběhne podle předložené projektové dokumentace z října 2020 vypracované Ing. Válkou tak, jak byla předána k posouzení zdejšímu úřadu.
 - Zásah do okolních porostů bude proveden pouze v nezbytně nutné míře a do počtu maximálně 10 kusů vzrostlých stromů.
 - Při stavbě bude brán zřetel na kořenový systém okolních stromů a nedojde k poškození kořenových náběhů a kmene těchto stromů. Stejně tak je zakázáno na lesním pozemku uskláňovat jakýkoliv materiál či odpad a platí zákaz vjezdu a stání motorovými vozidly a jinou technikou na dotčené lesní pozemky.
 - V případě poranění/poškození stromů, které nemají být v rámci provedených prací pokáceny, budou tyto stromy v co nejkratším čase od poškození vhodně ošetřeny.
 - Žadatel bere na vědomí možná rizika plynoucí z nízké odstupové vzdálenosti stavby od lesních pozemků.
10. Stavba bude dokončena v roce 2022.
11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou(stavebním podnikatelem) , která bude vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/.

12. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
13. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
14. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy č.p. 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
Obec Žďárek, Žďárek č.p. 1, 463 44 Sychrov

Odůvodnění:

Dne 4.1.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Polní cesty včetně souvisejících staveb, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, jsou umístěny (vymezeny) pozemkovými úpravami, které rozhodnutím z 10.6.2013 pod Sp.zn.: ZRP28647/2011–130736 schválil Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Liberec.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavba je navržena z části v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Turnov- Liberec, v žkm cca 134,830 až 135,050 oboustranně, v minimální vzdálenosti 7 m od osy koleje (měřeno kolmo na její osu).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Stanovisko DI Policie Liberec z 12.11.2020
- Vyjádření Obecního úřadu Žďárek u Sychrova ze 16.11.2020
- Závazné stanovisko Drážního úřadu Praha z 1.12.2020
- Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství z 9.11.2020
- Stanovisko OŽP MÚ Turnov 30.11.2020
- Závazné stanovisko odboru ŽP MÚ Turnov z 27.11.2020
- Změna stanoviska odboru ŽP MÚ Turnov z 11.12.2020
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru LB kraje z 23.11.2020
- Sdělení o existenci sítí Telco Pro Services, a.s. Praha ze 3.5.2020
- Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT Services, a.s. Praha ze 3.5.2020
- Sdělení o existenci energ. Zařízení ČEZ Distribuce a.s. Děčín z 27.11.2020
- Vyjádření o existenci sítí CETIN a.s. Praha z 5.11.2020
- Stanovisko GasNet, s.r.o. Brno jako provozovatele dist. soustavy plynu ze 3.5.2020
- Vyjádření Vodafone CR a.s. Praha ze 3.5.2020
- Vyjádření T-Mobile CR a.s. Praha ke stavebnímu záměru ze 3.5.2020
- Sdělení ČEPS, a.s. o existenci sítí v jejich správě z 9.7.2020
- Vyjádření SČVK a.s. Teplice k existenci jejich zařízení ze 4.5.2020 a z 5.5.2020
- Stanovisko k existenci sítí ČD Telematika a.s. Praha ze 4.5.2020, ze 6.5.2020 a ze 6.11.2020
- Souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o. Hradec Králové z 20.5.2020 a 25.11.2020
- Souhlasné závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany Praha ze 3.8.2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 171/16, 199/2, 212/2, 232, 236, 367/1, 386/2, 1005, 1016, 1017, 1018, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1034, 1114, 1116, 1119, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1173, 1175, 1181, 1188, 1198, 1199, 1218 v katastrálním území Žďárek u Sychrova.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek se podle odst. 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevyměřuje.

Obdrží:

Úřad města Turnov a obce Žďárek k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 237 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dodejky):

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy č.p. 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Obec Žďárek, Žďárek č.p. 1, 463 44 Sychrov

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm.c) stavebního zákona – do vlastních rukou:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm

Účastníci řízení podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (doručuje se veřejnou vyhláškou) tj. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 171/16, 199/2, 212/2, 232, 236, 367/1, 386/2, 1005, 1016, 1017, 1018, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1034, 1114, 1116, 1119, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1173, 1175, 1181, 1188, 1198, 1199, 1218 v katastrálním území Žďárek u Sychrova.

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec Dopravní inspektorát, Pastýřská č.p. 3, Liberec

Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Ostatní:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov

Příloha pro stavebníka: Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi zaslána až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.